ТСК
ТЕХНОЛОГИИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Прозрачные рольставни из монолитного поликарбоната

Уютный вечер с семьей или друзьями будет уютным всегда. Не важно, зимняя стужа за окном или летний зной – стильные прозрачные роллеты из поликарбоната сохранят тепло, защитят от осадков, ветра, пыли и насекомых, оставив отличный обзор и возможность любоваться красотами природы!

ТСК

ТЕХНОЛОГИИ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

Вам больше не нужно беспокоиться о том, что дождь намочит чувствительную к осадкам внутреннюю отделку, а обеденная зона на дачной веранде покроется пылью с улицы!

Защита веранд, беседок, террас и летних площадок в кафе от ветра, дождя, зноя, уличного шума – стильные роллеты из полосок прочного прозрачного материала, соединенных между собой алюминиевым профилем.



Премиальный продукт серии «Prestige» - новинка рынка, уже завоевавшая любовь десятков наших клиентов.

ТСК
ТЕХНОЛОГИИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



Роллеты как альтернатива остеклению, в том числе – гибкому

Рольставни из поликарбоната – решение для тех, кто хочет круглый год использовать террасу или веранду, как дома, так и для коммерческих объектов:

При наличии источника тепла в беседке сохраняется комфортная плюсовая температура.

Внутри – сухо и комфортно, вещи и декор в сохранности.

Доступ для животных и насекомых закрыт.

В открытом состоянии роллеты почти незаметны, а проем – свободен, без порогов, рамок и снижения светопропускания.

Подходят для площадок любых форм, размеров, конфигураций. Усиление конструкции для установки таких роллет не требуется.

В стандартной комплектации предусмотрены:

Рольставни из поликарбоната – решение для тех, кто хочет круглый год использовать террасу или веранду, как дома, так и для коммерческих объектов:

- Короб
- Направляющие из алюминия

  трехслойное окрашивание для защиты от коррозии
- Полотно из поликарбонатных ламелей



ТСК
ТЕХНОЛОГИИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Преимущества рольставен из поликарбоната: прозрачность стекла и прочность металла



Безупречные оптические свойства

Светопропускаемость монолитного поликарбоната 90%, что сравнимо с обычным стеклом.

Термоустойчивость

Сохраняет свои свойства в диапазоне от -40° до +120°С. В нормальных условиях прослужит не менее 20 лет!



Высокие теплоизоляционные свойства

Благодаря прозрачным роллетам из поликарбоната сокращаются затраты на кондиционирование или отопление.

Теперь беседкой можно пользоваться и зимой!

ТСК
ТЕХНОЛОГИИ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

УФ-защита

Бесцветное и прозрачное покрытие, поглощающее ультрафиолет. Сохраняет прозрачность и прочность. Гарантия - 10 лет!

Ударопрочность

Это - антивандальный пластик, его сложно разрушить обычными предметами: камнем, битой, бутылкой. Показатели прочности - в 200 раз выше, чем у стекла.

Пожаробезопасность

Материал не поддерживает горение и не превращается в капли при перегревании.

Легкость в уходе

Очистить этот пластик можно с помощью губки и мыльного раствора теплой воды. При этом он хорошо выдерживает контакт с любыми моющими средствами.

Типы роллетных систем

ECO

	Алюминиевый соединитель	**18x10 мм**
	Поликарбонат	**3 мм**
	Средний вес 1м² полотна	**5.3 кг**
	Ширина изделия (max)	**2 500 мм**
	Направляющие шины	**53 мм**

Стандартный цвет коричневый **RAL8014** соединителей, направляющих и короба

Типы роллетных систем

STANDART



	Алюминиевый соединитель	**22x15 мм**
	Поликарбонат	**3 мм**
	Средний вес 1м² полотна	**5.9 кг**
	Ширина изделия (max)	**3 000 мм**
	Направляющие шины	**66 мм**

Стандартный цвет коричневый **RAL8014** соединителей, направляющих и короба

Типы роллетных систем

STANDART+

Алюминиевый соединитель

22х15 мм



Поликарбонат

4 мм

Средний вес 1м² полотна

7.1 кг



Ширина изделия (max)

4 000 мм

Направляющие шины

66 и 75 мм

Стандартный цвет коричневый **RAL8014** соединителей, направляющих и короба

ТСК
ТЕХНОЛОГИИ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

Монтаж роллет из поликарбоната

1. Встроенный

Надежный, эстетичный, безопасный вариант, устойчивый к взлому. Нет частей, выступающих над плоскостью фасада.

При встроенном монтаже короб располагается внутри (вверху) проема, а направляющие – по боковым откосам.

ТСК
ТЕХНОЛОГИИ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

2. Накладной

Простой, доступный, универсальный способ. Таким образом роллеты можно установить практически на любой объект и на любом этапе отделки. Световой проем сохраняется без изменений размера.

При накладном монтаже короб и направляющие устанавливают на фасад здания, обычно – вдоль границ проема.

Обращайтесь к нашим консультантам для подбора способа установки, максимально соответствующего типу вашего проема и особенностям строения!

ТСК
ТЕХНОЛОГИИ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

Оттенки тонировки прозрачных роллет

Прозрачный

Бронза серый

Бронза йод

Оттенки профиля, коробов, направляющих:

Белый

Антрацит

Серебро

Бежевый

Коричневый

ТСК
ТЕХНОЛОГИИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Типы управления прозрачными рольставнями

Ручное

Это универсальный и доступный вариант, который подходит, прежде всего, для компактных конструкций. Главный плюс: автономность и энергонезависимость.

Автоматическое

Это решение подходит для больших конструкций и для объектов, где установлено сразу много роллет. Обеспечивает быстрое, комфортное открывание и закрывание без усилий. Может быть интегрировано в системы типа «умный дом». Для случаев отключения от энергосети предусмотрено аварийное открывание.

ТСК
ТЕХНОЛОГИИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ваши выгоды при заказе изготовления роллет у нас:



Новейший цех, с современным полноформатным станком с ЧПУ.

Управление ведется через ПК с помощью специальной программы.



За скорость и чистоту резки материала отвечает высоко-скоростной шпиндель со скоростью вращения 18000 оборотов в минуту.



ТСК
ТЕХНОЛОГИИ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ



Идеальная точность обработки. Погрешность при обработке не превышает 0,03 мм.

Вместе с качественными комплектующими, гарантируем быстрое и точное выполнение работы, а значит – лучшее качество вашего изделия.

Собственная команда опытных монтажников.

Быстрое изготовление изделий любого размера.

Вызовите замерщиков от компании ТСК – и мы спроектируем для вас стильную роллетную систему, которая подарит комфорт и безопасность, не нарушая легкости и изящества помещения!

ТЕХНОЛОГИИ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

Примеры установки монолитного поликарбоната в косоугольные проемы

Выполненные работы

Хотите заказать изготовление
и установку прозрачных роллет?

Заинтересованы в поиске
индивидуального решения?

Обратитесь в нашу компанию – мы подберем изделия, предложим оптимальный способ установки с учетом размеров приема и других характеристик объекта:

- Работаем с проектной документацией, чертежами.
- Предлагаем конструктивные решения любой сложности.
- Выезд замерщика на объект – бесплатно.

Вызовите замерщика сегодня, чтобы получить консультацию на месте и расчет стоимости изделий и установки.

https://zavod-rollet.ru/

+7 (495) 178-08-69

mail@zavod-rollet.ru

ТСК
ТЕХНОЛОГИИ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ